




La gamma UP-FIT és un nou sistema de connexió utilitzat de manera intensiva en sectors com el de la refrigeració domèstica, la refrigeració comercial o l'electrònica, que incorpora un mecanisme de secondary lock adaptat als connectors, tant porta-mascle com porta-femella.

Una vegada s'ha introduït el terminal i el connector s'ha fixat amb el seu primary lock, una porta abatible a la part posterior del connector el tanca i estableix un secondary lock que no permet que els terminals puguin despendre's del connector i generar una desconexió.

La nova gamma de connectors va de les 2 a les 16 vies i permet connectors porta-mascle per a panell i volants.

Els terminals estan disponibles en llautó Sn i en bronze Sn, mentre que els connectors estan disponibles en materials V2, V0 i V2 No Flame.



Secondary lock

Todos los conectores de la gama UP-FIT cuentan con un sistema Secondary Lock añadido a todos los conectores. Las paredes laterales del conector al cerrarse sujetan el terminal de forma que el mecanismo de secondary lock queda fijado en los terminales.

Connexions UP-FIT pas 4.20 mm

Terminals femella UP-FIT pas 4.20 mm

Figura	Referència	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Material		Espessor material (mm)	Quantitat bobina
				Li autò Pre-Sn 01	Bronze Pre-Sn 31		
	8545.**	0,08-0,32 (22-28)	1-1,8	•	•	0,2	9000
	8546.**	0,2-0,8 (18-24)	1-2,75	•	•		5000
	8547.**	1-1,3 (16)	2,75 Max	•	•		



Connectors Porta-Femella UP-FIT

Figura	Referència	Num. Vies	PA66V2	PA66VO	NO FLAME	NO FLAME
			Natural	Natural	Natural	Negre
	Connector 2 vies		•	•	•	•
	242M12**	2				
	Connector 4 vies		•	•	•	•
	242M22**	4				

Connexions UP-FIT pas 4.20 mm

Connectors Porta-Femella UP-FIT

Figura	Referència	Num. Vies	PA66V2 Natural	PA66V0 Natural	NO FLAME Natural	NO FLAME Negre
	242M23**	6	•	•	•	
Connector 6 vies						
	242M24**	8	•	•	•	
Connector 8 vies						
	242M25**	10 (2x5)	•	•	•	•
Connector 10 vies						

Connexions UP-FIT pas 4.20 mm

Connectors Porta-Femella UP-FIT

Figura	Referència	Num. Vies	PA66V2 Natural	PA66V0 Natural	NO FLAME Natural	NO FLAME Negre
	Connector 12 vies					
	242M26**	12 (2x6)	•	•	•	•
	Connector 16 vies					
	242M28**	16	•	•	•	•

Connexions UP-FIT pas 4.20 mm

Terminals mascle UP-FIT Pas 4.20 mm

Figura	Referència	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Material		Espessor material (mm)	Quantitat bobina
				01 L'atò Pre-Sn	31 Bronze Pre-Sn		
	7546.**	0,2-0,8 (18-24)	1-2,75	•	•	0,2	5000
	7547.**	1,3 (16)	2,75 Max	•	•		
	Mascles						
	7545.**	0,08-0,32 (22-28)	1-1,8	•	•	0,2	9000



Connexions UP-FIT pas 4.20 mm

Connectors Porta-Masclle UP-FIT

Figura	Referència	Num. Vies	PA66V2 Natural	PA66V0 Natural	NO FLAME Natural	NO FLAME Negre
	242F12**	2	•	•	•	
	242F22**	4	•	•	•	
	242F23**	6	•	•	•	
	242F24**	8	•	•	•	

Connexions UP-FIT pas 4.20 mm

Connectors Porta-Masclle UP-FIT

Figura	Referència	Num. Vies	PA66V2 Natural	PA66V0 Natural	NO FLAME Natural	NO FLAME Negre
	242F25**	10 (2x5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Connector 10 vies						
	242F26**	12 (2x6)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Connector 12 vies						
	242F28**	16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Connector 16 vies						

Connexions UP-FIT pas 4.20 mm

Connectors Porta-Masclle UP-FIT Panel

Figura	Referència	Num. Vies	PA66V2 Natural	PA66V0 Natural	NO FLAME Natural	NO FLAME Negre
	242FP12**	2	•	•	•	
<p>Connector 2 vies</p>						
	242FP22**	4	•	•	•	
<p>Connector 4 vies</p>						
	242FP23**	6	•	•	•	
<p>Connector 6 vies</p>						
	242FP24**	8	•	•	•	
<p>Connector 8 vies</p>						

Connexions UP-FIT pas 4.20 mm

Connectors Porta-Masclle UP-FIT Panel

Figura	Referència	Num. Vies	PA66V2 Natural	PA66V0 Natural	NO FLAME Natural	NO FLAME Negre
	Connector 10 vies					
	242FP25**	10 (2x5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Connector 12 vies					
	242FP26**	12 (2x6)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Connector 16 vies					
	242FP28**	16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>